

Tarsim ve Sigorta Şirketleri Arasında Veri alışverişi Temel olarak Aşağıda detaylandırılan Web servisleri vasıtası ile yapılacaktır.

1.TARSİM Projesi içinde acentelerce hazırlanan poliçeler için isteyen Sigorta şirketi online olarak kesilen poliçe bilgilerinden haberdar olabilecektir.

- a. Bu maksatla :
  - i. policeNo
  - ii. zeylNo
  - iii. yıl
  - iv. tipparametreleri ile çağrılabilen bir URL adresi hazırlamaları yeterlidir.
- b. Örnek olarak ;  
<http://www.tarsim.org.tr/TARSIM/WSInvoke> olarak bildirilen bir sigorta şirketi adresi için poliçe bildirme işlemi  
  
<http://www.tarsim.org.tr/TARSIM/WSInvoke?policeNo=22&zeylNo=0&yil=2006&tip=20>  
Şeklindedir  
Not : [Tip bilgisi branşı ifade etmektedir.](#)
- c. Web Servisi hizmeti için ilgili yeni sürüm wsdl dosyası hazırlanmıştır. Yeni servis <http://www.tarsim.org.tr/TARSIM/InfoTarsimV6.jws?wsdl> adresinden indirilebilir.
- d. Web serviste
  - i. **getByTanzimTarihi(String policeBas, String policeBit, String sirketKod)** ile çağrılmakta ve geriye PoliceTemelW[] nesnesi vermektedir. Şirket adına kesilen poliçelerin toplu listesini almak amacıyla kullanılacaktır.
  - ii. **getPoliceBitkiselW(int yıl, long policeNo, int zeylNo, String sirketKod)** ile poliçe no su bilinen Bitkisel poliçe bilgilerini almak için kullanılacaktır.
  - iii. **getPoliceBuyukBasW(int yıl, long policeNo, int zeylNo, String sirketKod)** ile poliçe no su bilinen Büyükbaş hayvan poliçe bilgilerini almak için kullanılacaktır.
  - iv. **getPoliceKumesW (int yıl, long policeNo, int zeylNo, String sirketKod)** ile poliçe no su bilinen Kümeshayvan poliçe bilgilerini almak için kullanılacaktır.
  - v. **getPoliceSeraW (int yıl, long policeNo, int zeylNo, String sirketKod)** ile poliçe no su bilinen Sera poliçe bilgilerini almak için kullanılacaktır.
- e. Uygulama sunucusu olarak Çift makine kullanıldığından, wsdl dosyası üzerinde işleme başlanmadan önce en altta bulunan **address location = "http://tarsimapp2:7777/** kısmında **http://tarsimapp2:7777** yerine <http://www.tarsim.org.tr/> şeklinde değişiklik gerekmektedir.
- f. Yeni web servislerde temel olarak **OdemeSekliW** nesnesinde değişiklik yapılmış ve **Komisyon tutarı** eklenmiştir.

- g. Su ürünlerine ait web servisler test safhasındadır. Tamamlanınca ayrıca bilgi verilecektir.

**2. Web Servislerini kullanabilmek için şirketlerin bağlantı IP lerini vermeleri gerekmektedir.**

Web Servisleri ile dönen veriler ile ilgili olarak wsdl dosyası üzerinden bilgi alınabilir.

**3. Dönen verilerde kullanılan kodlu alanlar :**

- a. PoliceTemelW deki Paket tip değeri :
- i. 2010;TARLA ÜRÜNLERİ SİGORTASI
  - ii. 2011;MEYVE AĞAÇLARI SİGORTASI
  - iii. 2012;SEBZE SİGORTASI
  - iv. 2013;YEM BİTKİLERİ SİGORTASI
  - v. 2015;ÇAY SİGORTASI
  - vi. 2016;SÜS BİTKİLERİ SİGORTASI
  - vii. 2017;FİDE VE FİDAN SİGORTASI
  - viii. 3020;BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTASI
  - ix. 4050;KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI
  - x. 5010;SERA SİGORTASI
  - xi. **5011;SERA SİGORTASI YENİ**
  - xii. **6010;KARA SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI**
  - xiii. **6011: DENİZ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI**

ŞEKLİNDEDİR.

- b. Tüm Poliçe tiplerindeki il, ilçe , bucak, köy kodları daha önce şirketlere gönderilen ve Tarım Bakanlığı ile Paralel kullanılan kodlardır.

c. BransTipi için;

- i. 20 : BİTKİSEL ÜRÜNLER
- ii. 30 : BÜYÜK BAŞ ÜRÜNLER
- iii. 40 : KÜMES HAYVANLARI
- iv. 50 : SERA POLİÇELERİ
- v. **60 : SU ÜRÜNLERİ POLİÇELERİ ...** Şeklindedir.

- d. Bitkisel Poliçelerde kullanılan dikimTarihi ve sonHasatTarihi alanları KASIM 2006 dan sonra kesilen poliçeler için ay/hafta ve Yıl bilgisi ile dönmektedir. (10/1 2006 )

Daha önceki tarihe ait poliçelerde bu bilgi sadece ay/hafta (10/1 ) şeklindedir.

**4. Zeyl Türleri ;**

**a. ACIK ALAN BİTKİSEL**

- i. ACIKALAN\_BASLANGICINDAN\_IPTAL = 21;
- ii. ACIKALAN\_KISA\_DONEM\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 22;
- iii. ACIKALAN\_GUN\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 23;
- iv. ACIKALAN\_BIRIM\_VERIM\_DEGISIKLIGI = 121;
- v. ACIKALAN\_BIRIM\_FIYAT\_DEGISIKLIGI = 122;
- vi. **ACIKALAN\_DON\_TEMINATI\_EKLEME =123**
- vii. ACIKALAN\_BILGI\_DEGISIKLIGI = 124;
- viii. ACIKALAN\_HASAT\_TARİH\_DEGISIKLIGI=125
- ix. ACIKALAN\_KALITE\_KAYBI\_EKLEME = 126
- x. **ACIKALAN\_PRIM\_INDİRİM = 127**
- xi. **ACIKALAN\_EKSPERTİZ\_ZEYLİ = 128**

- xii. ACIKALAN\_CESIT\_DEGISIKLIGI=129
- xiii. ACIKALAN\_SIGORTA\_ETTIREN\_ZEYLI =130

**b. BÜYÜK BAŞ HAYVAN**

- i. HAYVAN\_IPTAL = 30;
- ii. HAYVAN\_BASLANGICINDAN\_IPTAL = 31;
- iii. HAYVAN\_KISA\_DONEM\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 32;
- iv. HAYVAN\_GUN\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 33;
- v. HAYVAN\_HAYVAN\_EKLE = 131;
- vi. HAYVAN\_HAYVAN\_CIKAR = 132;
- vii. HAYVAN\_BEDEL\_DEGISIKLIGI = 133;
- viii. HAYVAN\_BILGI\_DEGISIKLIGI = 134;
- ix. HAYVAN\_CIKARMA\_TARSIM = 135;
- x. HAYVAN\_MUAFIYETSIZ\_GECIS\_TARSIM = 136;
- xi. HAYVAN\_YAVRUATMA\_TEM\_EKLEME = 137;
- xii. HAYVAN\_SIGORTA\_ETTIRENDEGISIKLIGI\_ZEYLI = 138

**c. KANATLI HAYVAN (KÜMES )**

- i. KUMES\_IPTAL = 40;
- ii. KUMES\_BASLANGICINDAN\_IPTAL = 41;
- iii. KUMES\_KISA\_DONEM\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 42
- iv. KUMES\_GUN\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 43;
- v. KUMES\_BEDEL\_ADET\_DEGISIKLIGI = 142
- vi. KUMES\_SIGORTA\_ETTIREN\_DEGISIKLIGI\_ZEYLI = 143
- vii. KUMES\_BILGI\_DEGISIKLIGI = 144;

**d. SERA (ÖRTÜ ALTI)**

- i. SERA\_IPTAL = 50;
- ii. SERA\_BASLANGICINDAN\_IPTAL = 51;
- iii. SERA\_KISA\_DONEM\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 52;
- iv. SERA\_GUN\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 53;
- v. SERA\_BILGI\_DEGISIKLIGI = 154;
- vi. SERA\_BEDELLER\_DEGISIKLIGI = 155;
- (Teknik Donanım, Örtü vs.) )
- vii. SERA\_URUN\_BEDEL\_DEGISIKLIGI = 156;
- viii. SERA\_URUN\_EKLE = 157;
- ix. SERA\_RISK\_VE\_URUN\_DEGISIKLIGI = 158;
- x. SERA\_SIGORTA\_ETTIREN\_DEGISIKLIGI\_ZEYLI = 159

**e. SU ÜRÜNLERİ**

- i. SU\_URUN\_IPTAL = 60
- ii. SU\_URUN\_BASLANGICINDAN\_IPTAL = 61;
- iii. SU\_URUN\_KISA\_DONEM\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 62;
- iv. SU\_URUN\_GUN\_ESASINA\_GORE\_IPTAL = 63;
- v. SU\_URUN\_BILGI\_DEGISIKLIGI = 164;
- vi. SU\_URUN\_SIGORTA\_ETTIREN\_ZEYLI = 165;
- vii. SU\_URUN\_PRIM\_AYARLAMA\_ZEYLI = 166

şeklindedir.

**f. Büyük Baş hayvanların Kapsam Durumu için ise ;**

- i. KAPSAM\_ICI=0;
- ii. KAPSAM\_DISI=1;
- iii. RISK\_KAPSAMINDA=2;
- iv. HASAR\_IHBARI\_VAR=3;
- v. HASAR\_DAN\_KAPSAM\_DISINA\_ITILDI=4;
- vi. HASAR\_RAPORU\_REDDDEDILDI=5;
- vii. HASAR\_RAPORU\_ONAYLANDI=6;
- viii. HALEN\_SIGORTASI\_MEVCUT=7;
- ix. SATISTAN\_KAPSAM\_DISI=8;
- x. CALINMADAN\_KAPSAM\_DISI=9;
- xi. DIGER\_NEDENDEN\_KAPSAM\_DISI=10;
- xii. TARSIM\_CIKARDI=11;
- xiii. SIGORTALANMAK\_ISTENMIYOR = 12;**

**g. Kümes hayvanların Durumu için;**

- i. SORUNSUZ =0;
- ii. HASAR\_IŞLEMİ\_VAR=1;
- iii. HASARLI=2;

**h. Web servislerden dönen Hata kodları ve açıklamaları için;**

- i. 12,"Police Bulunamadı";
- ii. 11,"İzinsiz IP Girişi";
- iii. 13,"Girdiğiniz Tarih Formatı Uygun Değil") (GG/AA/YYYY) OLMALI
- iv. BILINMEYEN\_HATA,"Bilinmeyen Hata Oluşturdu";
- v. BASLANGIC\_TARIHI\_BITIS\_TARIHINDEN\_SONRA,"Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihinden Sonra");
- i. ARAMA\_SONUCU\_BOS,"Sonuç Bulunamadı");  
Seralara ait Kodlu Bilgileri

**5. KASIM ÖNCESİ TANZİM EDİLEN POLİÇELERDE SERA**

KOD	SEC
	YAN DİREKLER BETON AYAKLARA GÖMÜLÜ MÜ?
5992	HAYIR
5991	EVET
	SERANIN PROJESİ VAR MI?
5961	VAR
5962	YOK
	PLASTİK SERADA GERME KUŞAĞI VAR MI?
5971	VAR
5972	YOK
	ARAZİNİN TOPOGRAFİK DURUMU
5601	DÜZ
5602	YAMAÇ
5603	TEPE ÜSTÜ
	KONSTRÜKSİYON(İSKELET) MALZEMESİ
5651	ALİMİNYUM
5652	GALVENİZLİ DEMİR
5653	DEMİR
5654	AHŞAP

	SERANIN TİPİ
5701	TEK ÇATILI SERA
5702	ÇOK ÇATILI(BLOK) SERA
	SERANIN YAŞI
5751	0-10
5752	11-15
5753	16-20
5754	21-25
5755	26-30
5756	>=30
	SERANIN ÖRTÜ MALZEMESİ
5771	CAM
5772	PLASTİK
5773	CAM+PLASTİK
	PLASTİK ÖRTÜNÜN CİNSİ
5781	SERT PLASTİK
5782	YUMUŞAK PLASTİK
	SERADAKİ CAMLARIN YÜZDE KAÇI ÇATLAK VE YAMALI
5791	<0.1
5792	%0.1-%2.9
5793	%3.0-%4.9
5794	%5.0-%6.9
5795	%7.0-%9.9
5796	>=10
	CAMLARDAKİ MACUN KAÇ YILDIR DEĞİŞTİRİLMEYEN KULLANILYOR?
5801	1-5
5802	6-10
5803	11-15
5804	>15
	PLASTİK ÖRTÜ MALZEMESİNİN KULLANIM YAŞI
5811	1 (YENİ)
5812	2-3
5813	4-5
5814	>=6
	PLASTİK SERADA TUTTURUCU ELEMANLAR
5822	E KLİPS
5823	GEÇMELİ METAL KLİPS
5824	PLASTİK KLİPS
5825	ÇİVİ,TEL
	CAM KALINLIĞI
5981	3mm
5982	3mm DEN KALIN
	ÜRETİM MATERYALİ
5833	ÇELİK
5831	TOHUM
5832	FİDE
	ÜRETİM DÖNEMİ
5841	TEK MAHSUL
5842	İLKBAHAR
5843	SONBAHAR
	ISITMA SİSTEMİ
5851	ISITMASIZ

5852	KALORİFERLİ(KÖMÜRLÜ,LPG,JEOTERMAL)
5853	SICAK HAVA ÜFLEYİCİ
5854	SOBALI
5856	BİLGİSAYAR KONTROLÜ
5857	DİĞER
	SULAMA SİSTEMİ
5861	DAMLA
5862	SİSLEME
5863	YAĞMURLAMA
5864	DİĞER
	HAVALANDIRMA SİSTEMİ
5871	BACA
5872	PENCERE
5873	KRİKO
5874	KELEBEK SİSTEMİ
5875	FAN
5876	DİĞER
	PLASTİK ÖRTÜNÜN ÇEVRE BETONU İLE BAĞL.
5891	KLİPS
5892	TAŞ, TOPRAK, vb
	TASARRUF ŞEKLİ
5901	KENDİ MALI
5902	KİRA
5903	ORTAK
5904	KAMU MALI
	SERAYI KURAN
5911	SERA YAPIM FİRMASI
5912	DEMİRCİ USTASI
	PLASTİK ÖRTÜ GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE Mİ?
5921	EVET
5922	HAYIR
	TEMEL DUVAR VAR MI?
5931	VAR
5932	YOK
	SERANIN ÇEVRESİNDE RÜZGARKIRAN VAR MI?
5941	VAR
5942	YOK
	RÜZGARLIK VAR MI?
5951	VAR
5952	YOK

## 5 KASIM SONRASI TANZİM EDİLEN SERA POLİÇELERİNDE

	SERANIN PROJESİ VAR MI?
9181	VAR
9182	YOK
	SERAYI KURAN
9191	YAPIM FİRMASI
9192	DEMİRCİ USTASI
	TEMEL DUVARI VAR MI
9201	VAR

9202	YOK
9203	BİR TARAFINDA VAR
9204	İKİ TARAFINDA VAR
9205	ÜÇ TARAFINDA VAR
	RÜZGAR KIRAN VAR MI?
9211	HER YÖNÜNDE VAR
9212	ÜÇ TARAFINDA VAR
9213	İKİ TARAFINDA VAR
9214	SADECE BİR TARAFINDA VAR
9215	YOK
	CAM KALINLIĞI
9221	4mm
9222	3mm
	ÇATLAK CAM ORANI
9231	<%0.1
9232	%0.1-3.0
9233	%3.1-5.0
9234	%5.1-7.0
9235	%7.1-10.0
9236	>10
	GERME KUŞAĞI VAR MI?
9241	GEREKLİ-VAR
9242	GEREKLİ-YOK
9243	GEREKSİZ
	PLASTİK TUTTURUCU
9251	METAL KLİPS
9252	PLASTİK KLİPS
9253	ÇİVİ
9254	TEL
9255	DİĞER
9256	YOK
	PLASTİK TEMEL BAĞLANTI
9261	METAL KLİPS
9262	KUŞAK
9263	TOPRAK
9264	TAŞ
9265	YOK
9266	KULLANIMINA GEREK YOK
	KONSTRÜKSİYON GENEL DURUMU
9272	İYİ
9273	ORTA
9274	KÖTÜ
	TEMEL YAPISININ DURUMU
9282	İYİ
9283	ORTA
9284	KÖTÜ
	ÖRTÜ MALZEMESİ BAĞLANTI DURUMU
9292	İYİ
9293	ORTA
9294	KÖTÜ
	HAVALANDIRMA SİSTEMİ DURUMU
9302	İYİ

9303	ORTA
9304	KÖTÜ
	HAVALANDIRMA ŞEKLİ
9311	PENCERE
9312	KRİKO(MANUEL)
9313	KRİKO(OTOMATİK)
9314	KRAMYER DİŞLİSİ (MANUEL)
9315	KRAMYER DİŞLİSİ(OTOMATİK)
9316	RULO(MANUEL)
9317	ZİNCİR MAKASLI(MANUEL)
9318	DİĞER
	SULAMA ŞEKLİ
9321	DAMLA
9322	DAMLA-SPAGETTİ
9323	YAĞMURLAMA
9324	SİSLEME(MİST)
9325	DİĞER
	ISITMA ŞEKLİ
9331	Kaloriferli
9332	Sıcak Hava Üflemeli
9333	Sobalı
9334	Isıtmasız
9335	Diğer
	KONSTRÜKSİYON MALZEMESİ
9141	ALİMİNYUM
9142	GALVANİZLİ METAL
9143	DEMİR
9144	AHŞAP
	KONSTRÜKSİYON PROFİLİ
9151	L40
9152	L50
9153	T35
9154	O25
9155	O30
9156	O50
9157	O80
9158	O100
9159	a50
9160	a80
9161	a100
9162	a50*80
9163	a50*100
9164	a100*150
9165	U50
9166	U80
9167	U100
9168	L50+L50
9169	L50+L40
9170	Diğer
	SERA YAPISI
9101	DİREKLİ CAM
9102	DİREKSİZ CAM

9103	YANLARI VE ALINLARI CAM
9104	ÇATISI PLASTİK (PE)
9105	YANLARI VE ALINLARI POLİKARBONAT ÇATISI PLASTİK (PE)
9106	YAY ÇATILI PLASTİK (PE)
9107	VENLO TİPİ(BİR ÜNİTEDE BİRDEN FAZLA ÇATI)
9108	GENİŞ AÇIKLIKLI SERA(BİR ÜNİTEDE BİR ÇATI)
9109	YÜKSEK TÜNEL TİPİ PLASTİK
9110	GOTİK ÇATILI YÜKSEK PLASTİK TÜNEL TİPİ
9111	GOTİK ÇATILI GENİŞ AÇIKLIKLI YÜKSEK PLASTİK TÜNEL TİPİ
9112	YAY ÇATILI YÜKSEK PLASTİK TÜNEL TİPİ
9113	MUZ SERASI
9114	DİĞER
	KONSTRÜKSİYON BAĞLANTI MALZEMESİ
9121	KAYNAK
9122	CİVATA
9123	DİĞER
	ARAZİNİN KONUMU
9131	DÜZ
9132	YAMAÇ
9133	TEPE ÜSTÜ

**ŞEKLİNDEDİR.**

- i. PUAN  
Sera Bilgilerine göre oluşan Puandır.
- ii. Risk kategorisi  
Sera Bilgilerine göre oluşan Sera risk kategorisidir.
- iii. SeraW ve ürün SeraW nesnelinde bulunan durum bilgisi halen kullanılmamaktadır.

- iv.
- j. Seralar için Kullanılan Ürünler ve grupları

URUN_TUR	ALT_SINIF	ID	URUN_ADI
5051	SERA SEBZE	5102	PATLICAN
5051	SERA SEBZE	5144	SARIMSAK (YEŞİL)
5051	SERA SEBZE	5142	LAHANA (YAPRAK)
5051	SERA SEBZE	5141	TURP (KIRMIZI)
5051	SERA SEBZE	5140	TERE
5051	SERA SEBZE	5139	ROKA
5051	SERA SEBZE	5138	DEREOTU
5051	SERA SEBZE	5137	MAYDANOZ
5051	SERA SEBZE	5136	SEMİZOTU
5051	SERA SEBZE	5135	ISPANAK
5051	SERA SEBZE	5134	PIRASA
5051	SERA SEBZE	5133	MARUL (GÖBEKLİ)
5051	SERA SEBZE	5132	KABAK (SAKIZ)
5051	SERA SEBZE	5104	BİBER (SIVRI)
5051	SERA SEBZE	5105	FASULYE
5051	SERA SEBZE	5106	DOMATES
5051	SERA SEBZE	5107	HIYAR
5051	SERA SEBZE	5108	MARUL (KIVIRCIK)

5051	SERA SEBZE	5126	SOĞAN (YEŞİL)
5051	SERA SEBZE	5127	DİĞER
5051	SERA SEBZE	5113	ÇARLİSTON BİBER
5051	SERA SEBZE	5117	KAPYA (YAĞ BİBERİ)
5051	SERA SEBZE	5118	KARNABAHAHAR
5051	SERA SEBZE	5150	BEZELYE
5051	SERA SEBZE	5131	BİBER (DOLMA)
5052	SERA MEYVE	5101	KAVUN
5052	SERA MEYVE	5112	ÇİLEK
5052	SERA MEYVE	5143	MUZ
5052	SERA MEYVE	5125	KARPUZ
5052	SERA MEYVE	5111	ÜZÜM
5053	KESME ÇİÇEK	5146	GLAYÖL
5053	KESME ÇİÇEK	5130	GYPHOPHİLLA
5053	KESME ÇİÇEK	5147	LİSİANTUS
5053	KESME ÇİÇEK	5129	İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ
5053	KESME ÇİÇEK	5149	GÜL
5053	KESME ÇİÇEK	5145	KARANFİL
5053	KESME ÇİÇEK	5128	DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ
5053	KESME ÇİÇEK	5148	GERBERA

## KÜMES ÜRÜNLERİ

4406 Besi Hindisi Dişi  
4407 Damızlık Hindi  
4405 Besi Hindisi Erkek  
4402 Yumurta Tavuğu  
4404 Damızlık ve Ana Damızlık Tavuk  
4400 Broiler  
4401 Yumurta tavuğu Cıvcıvı  
4403 Damızlık ve Ana Damızlık Cıvcıv

## BÜYÜK BAŞ HAYVAN POLİÇELERİNDE

### KAPSAM İÇİ BÜYÜK BAŞ HAYVAN TİPLERİ OLARAK

DÜVE

İNEK

DAMIZLIK BOĞA

(\* TEXT olarak kullanılmaktadır.)

## BİTKİSEL POLİÇE ALAN BİLGİLERİ

AraziDurumu Düz- Eğimli  
AraziKonumu Tepe-Vadi-Yamaç-Ova  
AzCokVerimYilDurum HAYIR-AZ-ÇOK  
Cesidi TEXT  
CiceklemeSonTarihi HAFTA/ AY YIL -- ÖRN: ( 3 / 10 2007 ) 2007 EKİM 3NCÜ HAFTA  
DagitimBirim Kg.  
DikimTarihi HAFTA/ AY YIL -- ÖRN: ( 3 / 10 2007 ) 2007 EKİM 3NCÜ HAFTA  
IlkHasatTarihi HAFTA/ AY YIL -- ÖRN: ( 3 / 10 2007 ) 2007 EKİM 3NCÜ HAFTA  
IlkHasatVerimOrani NUMERIC  
KullanimAmaci TEXT  
SonHasatTarihi HAFTA/ AY YIL -- ÖRN: ( 3 / 10 2007 ) 2007 EKİM 3NCÜ HAFTA  
SuluKuru SULU-KURU  
UretimTipi Birinci Ürün -İkinci Ürün  
YetistirmeMetod KONVANSİYONEL-ORGANİK

## SU ÜRÜNLERİ ÜRÜN BİLGİLERİ

	URUN_ADI	ID
1	ALABALIK	6001
2	ÇİPURA	6002
3	LEVREK	6003
4	ORKİNOS	6004
5	YILAN BALIĞI	6005
6	MİDYE	6006

7	AKVARYUM BALIKLARI	6007
8	KEREVİT	6008
9	KURBAĞA	6009
10	KAPLUMBAĞA	6010
11	SAZAN	6011
12	AKİVADES	6012
13	MERSİN BALIĞI	6013
14	KARİDES	6014
15	KALKAN BALIĞI	6015
16	FANGRİ	6016
17	MERCAN	6017
18	SİNAGRİT	6018
19	LAHOZ	6019
20	SİVRİ BURUN KARAGÖZ	6020
21	MİNEKOP	6021
22	EŞKİNE	6022
23	SARGÖZ	6023
24	KEFAL	6024
25	MİRMİR	6025
26	SARIAĞIZ	6026
27	YAYIN	6027
28	KARABALIK	6028
29	DENİZ ALABALIĞI	6029
30	KABUKLU	6030
31	ÇİFT KABUKLU	6031
32	YUMUŞAKÇA	6032
33	İSTİRİDYE	6033

Poliçelerde Kullanılan Teminat Kodları ise

TEMİNATLAR			
S.NO	BRANŞ	TEMİNAT KODU	TEMİNAT
1	BİTKİSEL	21	Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan
2	BİTKİSEL	22	Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Don
3	BİTKİSEL	23	Dolu (Kalite Kaybı dahil), Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan
4	BİTKİSEL	24	Dolu (Kalite Kaybı dahil), Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Don
5	BİTKİSEL	210	Dolu
6	BİTKİSEL	211	Don
7	BİTKİSEL	212	Fırtına
8	BİTKİSEL	213	Hortum
9	BİTKİSEL	214	Yangın
10	BİTKİSEL	215	Heyelan
11	BİTKİSEL	216	Deprem
12	BİTKİSEL	217	Kalite kaybı
13	B.BAŞ	31	Ölüm-Mecburi Kesim
14	B.BAŞ	32	Ölüm-Mecburi Kesim-Yavru Atma-Yavru Ölümü
15	B.BAŞ	310	Ölüm-Mecburi Kesim
16	B.BAŞ	311	Yavru Atma-Yavru Ölümü
17	KÜMES	41	Ölüm-Mecburi Kesim
18	SERA	51	Dolu-Yangın-Heyelan
19	SERA	52	Dolu-Yangın-Heyelan-Fırtına-Hortum
20	SERA	510	Dolu
21	SERA	512	Fırtına
22	SERA	513	Hortum
23	SERA	514	Yangın
24	SERA	515	Heyelan
25	SERA	516	Deprem
26	SERA	517	Taşıt Çarpması
27	SU ÜRÜNÜ	61	Hastalık, Zehirlenme, Afet, Kazalar, Predatörler, Alg Patlaması

Şeklinde dir.

## **Tahsilat işlemleri Web Servisleri**

- Şirket Acentelerince kesilen Poliçeler ait tahsilat bilgilerinin detayının işlenmesine ait servislerdir.
- Şirketlerce tahsilat bilgileri
  - Web servisi ile alınıp işlenerek ve yine web servis ile geri verilerek.
  - Uygulama arayüzü kullanılarak
  - Tahsilata ait detayının tamamının kabulü ve toplu onayı ile olabilir.

Web servisler ile ilgili detaylar aşağıda olup, tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak [emre@jforce.com.tr](mailto:emre@jforce.com.tr) adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Web servis WSDL dosyası <http://www.tarsim.org.tr/TARSIM/InfoTahsilat.jws?wsdl>  
Yada Test için  
<http://www.jforce.com.tr:8080/TARSIM/InfoTahsilat.jws?wsdl>

<http://85.105.103.85:8080/TARSIM/InfoTahsilat.jws?wsdl>  
adresinden alınabilir..

**NOT:** wsdl dosyası içinde en altta kalan w2k3 yada tarsimapp1 isimli sunucu ismi Proxy ve routingler nedeniyle host name olarak çıkmaktadır. WSDL File kullanımından önce BU ADRESİ **www.tarsim.org.tr** yada TEST SUNUCUSU için **85.105.103.85:8080** şeklinde değiştirip web servisi hazırlamanız gerekmektedir

### **Tahsilat web servisleri**

#### **2 methottan oluşur:**

- **TahsilatW** **getTahsilat**(String sirketKod,int ay,int yil)
- **TahsilatW** **setTahsilat**(TahsilatW tahsilatW)

#### **getTahsilat Methodu**

Şirketlerin döneme ait tahsilatlarını görebilmeleri için bu methodu kullanmaları gerekmektedir. Görülmek istenen ekstrenin sirketKod,ay,yil parametreleri set edilmelidir.. Dönüş değeri olarak tahsilatW objesi dönmektedir. tahsilatW objesinin durum değişkeni ve ayrntı dizisi set edilmiş olarak dönmektedir. Fakat öncelikle dönen tahsilatW objesinin hatamesajları değişkenin kontrol edilmesi gerekmektedir.

#### **setTahsilat Methodu**

Şirketlerin ekstre bilgilerinin sisteme kayıt etmeleri için kullanılır. Parametre olarak tahsilatW sınıfı almaktadır. Parametre olarak gönderilen tahsilatW objesinin sirketKod,ay,yil parametreleri kayıt edilecek ekstrenin bilgilerini içermelidir. Ayrıca ayrntı dizisi de OdemeEkstreW objeleri ile set edilmelidir.

**OdemeEkstreW objesindeki sadece aşağıdaki alanların set edilmesi gerekmektedir.**

**int** ekstreYil= Ekstre Yılı  
**int** ekstreAy= Ekstre Ayı  
String sirketKod= Ekstre Şirket Kod  
String acenteKod= Ekstre Acente Kod  
**int** yil= Poliçe Yılı  
**long** policeNo= Poliçe Numarası  
**int** zeylNo= Poliçe Zeyl Numarası  
String gerekenOdemeTarih= Gereken Ödeme Tarihi  
**double** odenenTutar= Ödenen Tutar  
String sigEttirenOdemeTarihi=Sigorta Ettirenin Ödeme Tarihi

**Yukarıdaki alanların mutlaka doğru olarak set edilmesi gerekir. Yukarıdaki belirtilen değişkenler dışındaki değişkenlerin set edilmesi durumunda bu değerler dikkate alınmayacaktır.**

### **TahsilatW Sınıfı**

Ekstrenin Bilgilerinin taşındığı sınıftır.

Ekstrenin ay,yil ve sirketKod parametreleri TahsilatW sınıfı üzerinde ilgili değişkenler (ay,yil,sirketKod) üzerine yazılmalıdır.

durum değişkeni ekstrenin durumunu gösterir.

```
EKSTRE_OLUSTURULDU=0;  
EKSTRE_SIRKET_ONAYLI=2;  
EKSTRE_TARSIM_ONAYLADI=3;  
EKSTRE_KILITLI=4;  
EKSTRE_MUHASEBELESTI=5;  
EKSTRE_EKSTRE_GUNCELLENEBILIR=6;
```

Hatamesajları değişkeni webservis işlemleri sırasında oluşabilecek hataları belirtir.

Ayrıntı dizisi ise ekstrenin ayrıntılarını belirtir. Ayrıntı dizisi OdemeEkstreW tipindedir.

### **OdemeEkstreW Sınıfı**

**int** ekstreYil= Ekstre Yılı  
**int** ekstreAy= Ekstre Ayı  
String sirketKod= Ekstre Şirket Kod  
String acenteKod= Ekstre Acente Kod  
**int** yil= Poliçe Yılı  
**long** policeNo= Poliçe Numarası

- int** zeylNo= Poliçe Zeyl Numarası  
String gerekenOdemeTarih= Gereken Ödeme Tarihi  
**double** gerekenOdemeTutar= Gereken Ödeme Tutarı  
**double** gerekenKomisyonTutar= Gereken Komisyon Tutarı  
String odenenTarih= Ödenen Tarih  
**double** odenenTutar= Ödenen Tutar  
**double** komisyonTutar=Komisyon Tutarı  
**double** kalanTutar= (Gereken Ödeme Tutarı – Ödenen Tutar)  
**int** komisyonOrani= Komisyon Oranı  
String sigEttirenOdemeTarihi=Sigorta Ettirenin Ödeme Tarihi  
**boolean** oncedenDevir=Bu kaydın önceki aylardan devir olup olmadığını belirtir  
**long** musterino = Poliçenin müşteri numarası
- Bütün Tarih Formatları GG/AA/YYYY formatında olmalıdır.  
GG: Gün 2 karakter.  
AA: Ay 2 karakter.  
YYYY: Yıl 4 karakter.

Methotun dönüş tipi boş bir tahsilatW objesidir. İşlem durumunu öğrenebilmek için methottan dönen tahsilatW objesinin hatamesajları değişkeni kontrol edilmelidir.

Dönecek nesnelere kullanılan Hata Mesajları :

- **Ekstreye Şirket Tarafından Onay Verilmiştir. İşlem Yapılamaz:** Bu durumda şirketin ilgili muhasebe bölümü tarafından ekstreye onay verilmiştir. TARSİM .tarafından Muhasebeleşmek üzeredir.
- **Ekstreye TARSİM tarafından onay verilmiştir. İşlem Yapılamaz.** Şirketin Onayı üzerine Tarsım Tarafından Onay verilmiştir. Tahsilat İşlemlerinde hareket izni bulunmamaktadır.
- **Ekstre İşlemleri TARSİM tarafından Durdurulmuştur. İşlem Yapılamaz.** Herhangi bir nedenle TARSİM Tarafından Ekstrelerde hareket oluşturma durdurulmuştur.
- **Ekstre Muhasebeleşmiştir. İşlem Yapılamaz**

Şeklindedir.